

Základní stolová řada vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu zpracování a nadčasový design.

- Základní řada
- Laminové podnože
- Vedení kabeláže
- Stolové desky 25 mm
- Hrany ABS
- 5 let záruka



Pracovní desky

Pracovní desky stolů mají tloušťku 25 mm a jsou opatřeny 3 mm hranou ABS, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namáhání a tím stoly chrání proti případnému poškození. Průchodky v pracovní desce umožňují svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku, kde jsou umístěny další nosiče pro kabeláž. Ergonomicky tvarované pracovní desky umožňují maximální využití pracovní plochy stolu a optimální umístění velkého monitoru při práci s PC.

Podnože

Podnože stolů jsou vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 mm a jsou opatřeny na vnitřní i vnější straně 3 mm hranou ABS. Nohy jsou osazeny výškově stavitelnou rektifikací, což umožňuje dorovnat v případě nerovnosti podlahy stůl až o 1,5 cm. Příčka (trnož), která obě nohy spojuje a zajišťuje tak jejich stabilitu, je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 mm.

Montáž

Řada HOBIS Standard obsahuje 48 prvků, které lze do sestav složit jednoduchým spojovacím systémem. Ten je automaticky součástí daného prvku. Ke každému stolovému prvku je přiložen přehledný návod k montáži.



3 mm hrana ABS >
chrání pracovní desky a nohy před poškozením

1 HOBIS Standard
břiza > břiza



jednoduchý spojovací systém >
umožňuje spojovat stoly do sestav

3 HOBIS Standard
třešeň > třešeň



rektifikace >
slouží k dorovnání nerovností podlah

HOBIS Standard
třešeň > třešeň

2



vedení kabeláže >
slouží k uchycení velkého množství kabelů

HOBIS Standard
buk > buk



4

> Přehled barevných kombinací nábytku naleznete ve vzorníku na záložce titulní strany



4

3



* HSN 1600 nesmí stát samostatně v prostoru. Pouze u zdi či dva stoly HSN 1600 zády k sobě!

Rozměry jsou v pořadí šířka x výška x hloubka